

文化資產保存法自然紀念物—珍貴稀有植物 修正對照表

修正項目	現行項目	說明
<p>(一)臺灣穗花杉 <i>Amentotaxus formosana</i> 臺灣穗花杉為紅豆杉科常綠小喬木，高可達十公尺，胸徑三十公分，葉呈鎌刀狀，長五至八·五公分，表面深綠色且具光澤，裏面具二道白色氣孔帶，葉緣反捲雌雄異株，雄花序穗狀，三至五穗生長於小枝頂端，雌花單生於葉腋，一芽四至六朵。種實核果狀，腋生，長柄，橢圓形，暗紫色。</p>	<p>(一)臺灣穗花杉 <i>Amentotaxus formosana</i> 臺灣穗花杉為穗花杉科常綠小喬木，高可達十公尺，胸徑三十公分，葉呈鎌刀狀，長五至八·五公分，表面深綠色且具光澤，裏面具二道白色氣孔帶，葉緣反捲雌雄異株，雄花序穗狀，三至五穗生長於小枝頂端，雌花單生於葉腋，一芽四至六朵。種實核果狀，腋生，長柄，橢圓形，暗紫色。</p>	<p>參考臺灣生物多樣性入口網 (TaiBIF)修正科名為紅豆杉科。</p>
<p><del>2.臺灣油杉 <i>Keteleeria davidiana var. formosana</i> 臺灣油杉為臺灣特有的松科常綠大喬木，高三十五公尺，直徑可達一·五公尺，幹皮灰褐色，有不規則縱溝，呈鱗片狀剝落；枝條輪生，開展。葉扁平，兩列互生，線形，先端鈍形至圓形或微凹頭，基部漸狹，中肋兩面隆起，葉緣略反捲。雄毬花圓柱狀，簇生於枝端；毬果單生，圓柱狀長橢形，直立，果鱗卵圓形，邊緣略外捲且開裂；苞鱗卵狀披針形，長約果鱗之半。種子有翅、卵形，長約一公分。</del></p>	<p>(二)臺灣油杉 <i>Keteleeria davidiana var. formosana</i> 臺灣油杉為臺灣特有的松科常綠大喬木，高三十五公尺，直徑可達一·五公尺，幹皮灰褐色，有不規則縱溝，呈鱗片狀剝落；枝條輪生，開展。葉扁平，兩列互生，線形，先端鈍形至圓形或微凹頭，基部漸狹，中肋兩面隆起，葉緣略反捲。雄毬花圓柱狀，簇生於枝端；毬果單生，圓柱狀長橢形，直立，果鱗卵圓形，邊緣略外捲且開裂；苞鱗卵狀披針形，長約果鱗之半。種子有翅、卵形，長約一公分。</p>	<p>依行政院農業委員會自然地景及自然紀念物審議會 107 年 12 月 4 日第 7 屆第 1 次會議決議，廢止指定自然紀念物—珍貴稀有植物臺灣油杉；刪除本項。</p>
<p>(二)南湖柳葉菜 <i>Epilobium nankotaizanense</i> 南湖柳葉菜為臺灣特有柳葉菜科多年生草本植物。葉對生或互生，密集生長，橢圓形或圓形，葉柄明顯。花頂生，紫紅色，花萼深四裂，花深四裂，花瓣四枚，花筒細長，子房下位，種子頂端具一叢柔毛。</p>	<p>(三)南湖柳葉菜 <i>Epilobium nankotaizanense</i> 南湖柳葉菜為臺灣特有柳葉菜科多年生草本植物。葉對生或互生，密集生長，橢圓形或圓形，葉柄明顯。花頂生，紫紅色，花萼深四裂，花深四裂，花瓣四枚，花筒細長，子房下位，種子頂端具一叢柔毛。</p>	<p>項次變更，文字未修正。</p>
<p>(三)臺灣水青岡 <i>Fagus hayatae</i> 臺灣水青岡又名山毛櫸，為殼斗科落葉喬木，幹皮光滑，灰白色。幼葉背脈散生金黃色毛茸，葉橢圓形</p>	<p>(四)臺灣水青岡 <i>Fagus hayatae</i> 臺灣水青岡又名山毛櫸，為殼斗科落葉喬木，幹皮光滑，灰白色。幼葉背脈散生金黃色毛茸，葉橢圓形</p>	<p>項次變更，文字未修正。</p>

<p>至卵形，先端銳形，基部圓形或楔形，鋸齒緣，側脈七至十對，平行，表面凹陷，裏面隆起。花單性同株，雄花四至六朵，成繖形頭狀花序簇生於葉腋，下垂，苞片線形，被毛，脫落性，花被筒狀，外被金黃色長柔毛，雄蕊五至十二枚。雌花一至二朵著生於一長總梗上，腋生，花被筒狀，被毛。殼斗卵球形，表面有軟棘，熟時四裂，堅果常為二枚，具三條翼狀稜脊。</p>	<p>至卵形，先端銳形，基部圓形或楔形，鋸齒緣，側脈七至十對，平行，表面凹陷，裏面隆起。花單性同株，雄花四至六朵，成繖形頭狀花序簇生於葉腋，下垂，苞片線形，被毛，脫落性，花被筒狀，外被金黃色長柔毛，雄蕊五至十二枚。雌花一至二朵著生於一長總梗上，腋生，花被筒狀，被毛。殼斗卵球形，表面有軟棘，熟時四裂，堅果常為二枚，具三條翼狀稜脊。</p>	
<p>(四) 清水圓柏 <i>Juniperus chinensis</i> var. <i>taiwanensis</i> 清水圓柏為柏科常綠匍匐性或直立灌木或小喬木，葉兩形，幼葉線形，對生或三葉輪生，銳頭，表面凹，下面有稜；普通葉鱗狀，交叉對生。毬果球形，種子三枚，呈三角狀橢圓形。</p>	<p>(五) 清水圓柏 <i>Juniperus chinensis</i> var. <i>tsukusiensis</i> 清水圓柏為柏科常綠匍匐性或直立灌木或小喬木，葉兩形，幼葉線形，對生或三葉輪生，銳頭，表面凹，下面有稜；普通葉鱗狀，交叉對生。毬果球形，種子三枚，呈三角狀橢圓形。</p>	<p>項次變更；變種名依臺灣生物多樣性入口網 (TaiBIF) 修正為 <i>taiwanensis</i>。</p>